




GAMME PROFESSIONNELLE



MOZAIÏK SPAS

PRO Line



Aurélien RAUX
CEO Founder

« La gamme MOZAIİK SPAS est l'aboutissement d'un travail de conception depuis de nombreuses années. Une volonté de réaliser ce qui se fait de mieux.

Je suis Aurélien RAUX, fabricant-concepteur de spas en Chine pour les importateurs. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 15 ans et je suis en Chine depuis plus de 10 ans. Le spa est mon domaine d'expertise approfondie. Je conçois des spas que je fabrique en utilisant les lignes de productions chinoise. Il est important que chacun comprenne qu'il est possible de fabriquer en Chine des produits très haut de gamme.

Après avoir travaillé des nombreuses années dans les coulisses, j'ai décidé de concevoir cette gamme professionnelle pour les revendeurs locaux qui souhaitent proposer à leur clientèle des produits de très haut niveau en terme de qualité de fabrication et d'équipements. J'ai conçu volontairement une gamme courte qui répond aux clients les plus exigeants.

Nous proposons également via le réseau de distribution quelques produits connexes haut de gamme : un Sauna infra rouge design, des pergolas bioclimatiques de qualité, un Braséro pour les amoureux des grillades et un Kamado, le barbecue japonais »





clavier à écran tactile capacitif in.k1000+

L'équilibre parfait entre art et technologie avec un programme de niveau olympique pour les spas de nage.



Une touche de magie technique!

La nouvelle version du clavier à écran tactile capacitif in.k1000 de Gecko est dotée d'un nouvel écran tactile à la fine pointe de la technologie avec des zones de contact plus ergonomiques pour une juste sélection des cibles, permettant des interactions plus faciles et plus précises.

in.k1000+ dispose d'une résistance à l'eau optimale et beaucoup de mémoire.



Se connecte maintenant à l'internet des objets!

in.k1000+ peut accéder à Internet via sa connexion in.touch 2, contribuant à faire de votre spa une partie intégrante de vos objets connectés.



Votre propre entraîneur de natation personnel!

Avec son programme d'entraînement propre au spa de nage, in.k1000+ peut transformer n'importe quel spa de nage en machine d'entraînement. Directement du clavier, les séances d'entraînement peuvent être personnalisées en réglant les intensités du courant, les durées et les indicateurs de couleur. Des programmes prédéfinis : Intervalle, Transition, Cardio et Puissance peuvent également être sélectionnés et personnalisés pour répondre à tous vos besoins d'entraînement.

in.k1000+ peut maintenant contrôler plusieurs pompes à 2 vitesses et synchroniser les jets pour créer une large sélection de forces de courant d'eau dont un nageur a besoin pour s'entraîner sérieusement.





défier le courant avec force
pompes pour tous les spas, même les spas de nage

Circ-Masters CMXP et CMHP CE

Conception intelligente, ventilation intégrée
et le LPM le plus élevé de toutes les pompes de circulation de l'industrie.



La pompe CMXP d'Aqua-Flo de Gecko amène la filtration 24 heures à un autre niveau, vous offrant le LPM le plus élevé de toutes les pompes de circulation de l'industrie du spa.

Un LPM élevé permet à la nouvelle Circ-Master d'être efficace avec les chauffe-eau grand débit. Le chauffage est donc plus efficace et elle permet également une haute densité de filtration.

Efficacité de filtration augmentée

- débit plus élevé pour une filtration plus rapide et plus efficace
- circulation d'eau optimisée
- plus de filtration à moindre coût

Haut débit vers le chauffe-eau

- efficacité optimale du chauffe-eau
- durée de vie prolongée du chauffe-eau
- meilleure protection du chauffe-eau


Conception intelligente et compacte:

- créé pour un fonctionnement en continu
- joint autolubrifiant en carbone-graphite
- UniverSeal
- ventilateur externe intégré
- moteur scellé IPx5
- fonctionnement silencieux
- 230 V, 50 Hz, moteur 48 FR
- sortie d'eau sur le côté
- entrée et sortie de 2 pouces
- enveloppe haut volume
- choix d'emplacement pour le drain (raccord barbillon en option)
- cordon de 2,5 m avec connecteur AMP
- fonctionnement doux
- certifié TUV et CE

Code produit CMXP CE: 06334000
Code produit CMHP CE: 02420014




défier le courant avec force
pompes pour tous les spas, même les spas de nage




Circ-Masters CMXP et CMHP CE


courbes de performances



dimensions du CMHP



dimensions du CMXP



FABRICATION & ÉQUIPEMENTS



Structure haut de gamme en Aluminium 38 x 38 mm qui offre résistance structurelle et durabilité



Plomberie soignée et sécurisée par collier de serrage à pince



Isolation Xtrem de 40 mm en périphérie du spa et socle PVC rigide 10 mm Thermo-réducteur



Habillage panneau sandwich en aluminium sérigraphié et isolant.



Technologie GECKO avec panneau tactile iK1000. Élegant, convivial et intuitif



FABRICATION

FIDJI

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-FIDJI

Configuration
1 place assise + 2 allongées

Dimensions
1560 x 2200 x 820 mm

Poids
300 Kg

Volume d'eau
620 L

Nombre de buses
87

Nombre de pompes
4



Commende tactile
Ink1000



Isolation
Xtrem



Option
Pompe à chaleur

FIDJI

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-FIDJI

Configuration

1 place assise + 2 allongées

Dimensions

1560 x 2200 x 820 mm

Poids

300 Kg

Volume d'eau

620 L

Nombre de buses

87

Nombre de pompes

5

Stérilisation UV

STRUCTURE

Cuve en acrylique LUCITE

Châssis en aluminium 38 x 38 mm

Socle rigide 10mm + isolation 20 mm

Habillages en aluminium sérigraphié

JETS

81 jets d'hydrothérapie

6 injecteurs d'air

POMPES

1 pompe de circulation GECKO

2 pompes de massage 3 CV

1 pompe Blower + Aromathérapie

ÉCLAIRAGE

1 projecteur 7 couleurs

LED périphériques 7 couleurs

ÉLECTRONIQUE

GECKO avec réchauffeur 3 Kw

Panneau GECKO ik1000 tactile

ISOLATON

Xtrem 40 mm

By-pass pour pompe à chaleur

OPTION bluetooth avec transducteurs

BALI

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-BALI

Configuration
2 places assises + 2 allongées

Dimensions
2100 x 1700 x 940 mm

Poids
277 Kg

Volume d'eau
770 L

Nombre de buses
44

Nombre de pompes
4



Commende tactile
Ink1000



Isolation
Xtrem



Option
Pompe à chaleur

BALI

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-BALI

Configuration
2 places assises + 2 allongées

Dimensions
2100 x 1700 x 940 mm

Poids
277 Kg

Volume d'eau
770 L

Nombre de buses
44

Nombre de pompes

Stérilisation UV

STRUCTURE

Cuve en acrylique LUCITE

Châssis en aluminium 38 x 38 mm

Socle rigide 10mm + isolation 20 mm

Habillages en aluminium sérigraphie

JETS

36 jets d'hydrothérapie

8 injecteurs d'air

POMPES

1 pompe de circulation GECKO

2 pompes de massage 3 CV

1 pompe Blower + aromathérapie

ÉCLAIRAGE

1 projecteur 7 couleurs

LED périphériques 7 couleurs

ÉLECTRONIQUE

GECKO avec réchauffeur 3 Kw

Panneau GECKO ik1000 tactile

ISOLATON

Xtrem 40 mm

By-pass pour pompe à chaleur

OPTION bluetooth avec transducteurs

BORA BORA

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-BORABORA

Configuration

3 places assises + 2 allongées

Dimensions

2100 x 2100 x 970 mm

Poids

360 Kg

Volume d'eau


960 L

Nombre de buses

72

Nombre de pompes

4



Spas classiques



Commende tactile
Ink1000



Isolation
Xtrem



Option
Pompe à chaleur

BORA BORA

SPÉCIFICITÉS

MZK-2000

Configuration

3 places assises + 2 allongées

Dimensions

2100 x 2100 x 970 mm

Poids

360 Kg

Volume d'eau

960 L

Nombre de buses

72

Nombre de pompes

4

Stérilisation UV

STRUCTURE

Cuve en acrylique LUCITE

Châssis en aluminium 38 x 38 mm

Socle rigide 10mm + isolation 20 mm

Habillages en aluminium sérigraphié

JETS

62 jets d'hydrothérapie

10 injecteurs d'air

POMPES

1 pompe de circulation GECKO

2 pompes de massage 3 CV

1 pompe Blower avec aromathérapie

ÉCLAIRAGE

1 projecteur 7 couleurs

LED périphériques 7 couleurs

ÉLECTRONIQUE

GECKO avec réchauffeur 3 Kw

Panneau GECKO ik1000 tactile

ISOLATON

Xtrem 40 mm

By-pass pour pompe à chaleur

OPTION bluetooth avec transducteurs

ARUBA

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-ARUBA

Configuration
3 places assises + 2 allongées

Dimensions
2200 x 2200 x 880 mm

Poids
455 Kg


Volume d'eau
1066 L

Nombre de buses
119

Nombre de pompes
5



Commende tactile
Ink1000



Isolation
Xtrem



Option
Pompe à chaleur

ARUBA

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-ARUBA

Configuration

3 places assises + 2 allongées

Dimensions

2200 x 2200 x 880 mm

Poids

455 Kg

Volume d'eau

1066 L

Nombre de buses

119

Nombre de pompes

Stérilisation UV

STRUCTURE

Cuve en acrylique LUCITE

Châssis en aluminium 38 x 38 mm

Socle rigide 10mm + isolant

Habillages en aluminium sérigraphié

JETS

109 jets d'hydrothérapie

10 injecteurs d'air

POMPES

1 pompe de circulation GECKO

2 pompes de massage 3 CV

1 pompe Blower + Aromathérapie

ÉCLAIRAGE

1 projecteur 7 couleurs

LED périphériques 7 couleurs

ÉLECTRONIQUE

GECKO avec réchauffeur 3 Kw

Panneau GECKO ik1000 tactile

ISOLATON

Xtrem 40 mm

By-pass pour pompe à chaleur

OPTION bluetooth avec transducteurs

HAWAÏ

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-HAWAI

Configuration

4 places assises + 1 allongée + 1 capitaine

Dimensions

2300 x 2300 x 970 mm

Poids

425 Kg

Volume d'eau

1440 L

Nombre de buses

94

Nombre de pompes

5



Commende tactile
Ink1000



Isolation
Xtrem



Option
Pompe à chaleur

HAWAÏ

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-HAWAI

Configuration

4 places assises + 1 allongée + 1 capitaine

Dimensions

2300 x 2300 x 970 mm

Poids

425 Kg

Volume d'eau

1440 L

Nombre de buses

94

Nombre de pompes

5

Stérilisation UV

STRUCTURE

Cuve en acrylique LUCITE

Châssis en aluminium 38 x 38 mm

Socle rigide 10mm + isolation Xtrem 40 mm

Habillages en aluminium sérigraphié

JETS

84 jets d'hydrothérapie

10 injecteurs d'air

POMPES

1 pompe de circulation GECKO

2 pompes de massage 3 CV

1 pompe Blower

ÉCLAIRAGE

1 projecteur 7 couleurs

LED périphériques 7 couleurs

ÉLECTRONIQUE

GECKO avec réchauffeur 3 Kw + massage séquentiel

Panneau GECKO ik1000 tactile

ISOLATON

Xtrem 40 mm

By-pass pour pompe à chaleur

OPTION bluetooth avec transducteurs

ACCESSOIRES SPAS



Large et robuste escalier 2 marches en PVC pour accès au spa



Ballon gonflable de livraison



Couverture souple de spa de nage

Pompes de circulation et de massage pour spa



Couvertures sur-mesures



Multiplés modèles de lève-couvertures pour spa



PROTEK 3.0

SPÉCIFICITÉS

MZK-PERG-3x3

Configuration
Version haut de gamme

Dimensions
3000 x 3000 x 2800 mm

Lames doubles orientables
Motorisée

Lames blanches
Structure gris anthracite

Éclairage intégré LED
En périphérie

Chêneau et
Descente d'eau intégrée



Éclairage Led
Périphérique



Motorisation
Télécommandée



Option
Stores motorisés

Well'in 100

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-WELLIN100

Configuration

5 places assises + 1 allongée

Dimensions

2230 x 2230 x 880 mm

1 pompe de circulation

2 pompes de massage 2 CV

Nombre de buses : 49

Contrôleur Gecko + panneau Gecko

Projecteur led + LED périphériques



Well'in 200

SPÉCIFICITÉS

MZK-SPA-WELLIN200

Configuration

3 places assises + 2 allongées

Dimensions

2150 x 2150 x 880 mm

1 pompe de circulation
2 pompes de massage 2 CV

Nombre de buses : 49

Contrôleur Gecko + panneau Gecko

Projecteur led + LED périphériques





Importateur exclusif

MOZAIK SALES AGENCY .sarl

14 rue Charles V, 75004 PARIS

Tél : 09 80 80 16 50 (8h-12)

E-mail : info@mozaiik-spas.com

Votre distributeur local

